

Fiche technico-ludique

juillet 2021




réf. 800 - Voiture Coxy



Jeu adapté aux malentendants



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)


Diagonale AB = 6676 mm

Surfaces totale HCL : 19.70 m²

01 : 0.55 m = 19.70 m²

Fonctions ludiques

x 8




IMAGINER




MANIPULER

x2



MANIPULER

x2




x3



S'ASSEOIR



MANIPULER



MANIPULER

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	N800-2V	Palettisation	1 palette / 1.50 x 2 m
Installation : Nbr jour / H	2 heures / 2 personnes		
m ³ de béton	0.108 m³		Poids total 250 Kg

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

