

Fiche technico-ludique

avr. 2022



Ref. CR-004-ST1 - Paquebot transatlantique

max : 80

2 - 8 ans



1.80 m





Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surface totale HCL : 94.90 m²

01 : 0.40m = 9.60 m²
02 : 0.90 m = 2.40 m²

03 : 1.00m = 5 m²
04 : 1.35 m = 34.40 m²

05 : 1.80m = 43.50 m²

Fonctions ludiques


x 36



IMAGINER



SE RENCONTRER



x7



MANIPULER
Panneau Ludique



GLISSER

x3



SE REPOSER



SE CACHER



x3




TRAVERSER



GRIMPER

x3



SE HISSER



PASSER AU TRAVERS

x7



OBSERVER



ESCALADER



GRIMPER



S'ABRITER



GRIMPER

x4

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95mm

HPL (stratifié compact ép. 13mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture


INOX : chassis / garde corps / main courante / toboggan / mât pompier

ACIER : Cheminées (x3) / Timonerie

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	N131338	Palettisation	9 palettes / (transport 10m plancher)
Installation : Nbr jour / H	4 jours / 3 personnes		...
m3 de béton	5.13 m3	Poids de la pièce la plus lourde	65 Kg (x5) Poids total 2500 Kg

Scellements possibles



Contrôle, entretien, maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

