



Réf. 3670 - 5 tours Capitaine



Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux





Jeu adapté aux handicaps moteurs





Réf. 3670 - 5 tours Capitaine

Vue en élévation et plan de masse



Surface HCL : 75.60 m²

01: HCL 0.40 m = 7 m²

02: HCL 0.90 m = 20.20 m²

03: HCL 1.00 m = 11.20 m²

04: HCL 1.35 m = 37.20 m²



Réf. 3670 - 5 tours Capitaine

Fonctions ludiques du jeu




3670 - 5 tours Capitaine
IMAGINER



3000 P 02 - Panneau HPL
GRIMPER



3000 X 410 - Pont leviss
SE HISSER



3000 F - Plancher x 4
FABULER / SE RENCONTRER



96940 - Toboggan ht.90
GLISSER



96950 - Toboggan ht.135
GLISSER




3000 A - Mur escalade
ESCALADER




3000 W - Voûte de corde
PASSER AU TRAVERS



96385 - Mât pompier
GLISSER



3410 A 01 - Traversée filet
TRAVERSER



3410 L - Passerelle
TRAVERSER



3000 K - Passerelle concave
TRAVERS, S'ASSOIR, SOCIALISER



Réf. **3670 - 5 tours Capitaine**


Fonctions ludiques du jeu (suite)



3000 B - Toiture x 3
S'ABRITER



3000 Y - Échelle trois barreaux
GRIMPER



3410 E - Pas japonais
TRAVERSER, S'ÉQUILIBRER



3410 D - Passerelle filet
TRAVERSER, S'ÉQUILIBRER

Total des fonctions ludiques : 25

Accessibilités Andy'



Jeux et structures aérés (pas trop fermé) pour conserver le contact visuel avec l'extérieur.



Formes et circulations simples sur les jeux / jeux larges et aéré (pas de jeux de trop petite taille) / accès aisé pour accompagnant / jeux multi-activités.



La chaise roulante a accès directement sur le jeu ou la structure. Présence d'une aide au transfert et aux déplacements / accès large / tables accessibles.

Nomenclature, pièces détachées

Vous pouvez commander vos pièces détachées
par téléphone au : **(+33) 04 76 64 75 18** –
par fax au : **(+33) 04 76 64 79 79** –
par mail à : info@transalp.fr



Réf. 3670 - 5 tours Capitaine

Livraison, pose et montage

Poids de la pièce la plus lourde	45 Kg	Installation : Nbr jour / H	1 jour / 3 personnes
Poids total	900 kg	m3 de béton	0.822 m3
Palettisation	2 palettes / 2 x 3.7	Réf. Notice	N3670

Scellements possibles

1


Sur sol fluent
(Copeaux - gravier roulés...)
-700 mm

2

Sur sol enrobé
-300 mm

3

Sur dalle béton
(Structure chevillée sur platine)



Contrôle, entretien, et maintenance

Transalp préconise d'effectuer :

- Un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend la vérification de :

- l'intégrité du jeu
- respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- Un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

