

## Fiche technico-ludique

nov. 2019




## ref. 12990 - L'écureuil

max : 1	1 - 6 ans	0.60 m



## Vue élévation et plan de masse



## Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

**Surfaces totale HCL : 6.70 m<sup>2</sup>**

**01 : 6.70 m = 6.70 m<sup>2</sup>**

Fiche technico-ludique

ref. **12990** - L'écureuil

Fonctions ludiques

x 00



Fiche technico-ludique

ref. **12990** - L'écureuil

## Matériaux

**ALUMINIUM** : poteaux 95 mm

**HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm)** : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

**INOX** : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier


## Livraison, pose, montage

Réf. Notice	<b>N12990</b>
Installation : Nbr jour / H	<b>2 heures / 1 personne</b>
m <sup>3</sup> de béton	<b>0.177 m<sup>3</sup></b>

Palettisation | **1 palette / 1.20 x 0.80 m**

Poids de la pièce la plus lourde	<b>10 Kg</b>	Poids total	<b>25 Kg</b>
----------------------------------	--------------	-------------	--------------

## Scellements possibles



## Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

### - un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

### - un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

