

Fiche technico-ludique

nov. 2019



ref. 3622 - Trois tours Capitaine

max : 48	2 - 8 ans	1.35 m


Jeu adapté aux malentendants

Jeu adapté aux handicaps mentaux

Jeu adapté aux handicaps moteurs



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 44.10 m²


- 01 : 0.90 m = 10.20 m²**
- 02 : 1.00 m = 5.00 m²**
- 03 : 1.35 m = 28.90 m²**

Fiche technico-ludique

ref. **3622** - Trois tours Capitaine

Fonctions ludiques

x 20




IMAGINER



S'ABRITER


Simple toiture Marin
3000-B-MA

X2



GRIMPER

Voûte de cordes 1.35
3000-W



GLISSER

Toboggan 0.90
96940



MANIPULER

Crabe
97622



MANIPULER

Ancre
97608



TRAVERSER


Filet 1.35
3410-C-135



SE RENCONTRER

Plancher simple
3000-F

X3



GRIMPER

Panneau à grimper 1.35
3000-P-02



MONTER

Escalier plein 0.90
3000-16




GRIMPER

Filet 1.35
3410-C-135



MONTER A L'ECHELLE

Espalier
3000-0



GLISSER

Mât de pompier 1.35
96385



S'ASSEOIR


Banquette
3000-M

Fiche technico-ludique


ref. **3622** - Trois tours Capitaine

Fonctions ludiques

x 20



OBSERVER



GLISSER
Toboggan 1.35
96950



TRAVERSER
Basse concave
3000-K

Fiche technico-ludique

ref. **3622** - Trois tours Capitaine

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier


Livraison, pose, montage

Réf. Notice	N3622
Installation : Nbr jour / H	12 heures / 3 personnes
m ³ de béton	1.54 m³

Palettisation | **1 palette / 4 x 1.20 m**
1 palette / 2.50 x 1 m

Poids de la pièce la plus lourde | **60 Kg** | Poids total | **670 Kg**

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

