

Fiche technico-ludique

nov. 2019



ref. 13930 - Le Papillon

max : 1	1 - 6 ans	0.60 m


Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 6.60 m²

01 : 0.60 m = 6.60 m²

Fiche technico-ludique

ref. **13930** - Le Papillon

Fonctions ludiques

x 00



Fiche technico-ludique

ref. **13930** - Le Papillon

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	N13930	Palettisation	1 palette / 1.20 x 0.80 m		
Installation : Nbr jour / H	2 heures / 1 personne	Poids de la pièce la plus lourde	10 Kg	Poids total	25 Kg
m ³ de béton	0.177 m³				

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

